



Umstellung IncaMail- Serverinfrastruktur

Allgemeine Information

Per 11.11.2017 werden die IncaMail-Dienste auf neuen Servern installiert. Dabei ändern sich die IP-Adressen.

Bitte klären Sie mit den für IncaMail zuständigen IT-Verantwortlichen ab, ob diese Änderungen für Ihre IT-Infrastruktur Konsequenzen haben und ob allenfalls Anpassungen notwendig sind. Das kann dann der Fall sein, wenn z.B. auf Ihrer Firewall oder in den Regeln auf dem Mailserver/-gateway die alten IP-Adressen von IncaMail fest „verdrahtet“ sind. In diesem Fall müssten diese Systeme per 11./12.11.2017 die neuen IP-Adressen berücksichtigen.


Falls Sie die IncaMail-Dienste ausschliesslich mit Hostnamen konfiguriert haben (z.B. gw1.incamail.com oder ws.incamail.com) oder standardmässig MX-Lookup verwenden, dann sind keinerlei Massnahmen erforderlich.

Inhalt des Dokuments

IncaMail bietet verschiedene Anbindungsarten an. Je nach Anbindung sind nicht alle Abschnitte für Sie wichtig.

Abschnitt	Kurzerklärung	Seite
A	Dies ist für Kunden, welche ihre E-Mail-Infrastruktur zur Nutzung z.B. aus Outlook an die IncaMail-Plattform angebunden haben oder die ihre Business-Software z.B. zum Versand von Lohnabrechnungen nicht über eine der Varianten B oder C an IncaMail angebunden haben.	3
B	Dies ist für Kunden, welche ihre Business-Software (z.B. Xpert.HRM von der Soreco HR AG, Abacus etc.) z.B. zum Versand von Lohnabrechnungen mittels SMTP/TLS Auth an die IncaMail-Plattform angebunden haben.	5
C	Dies ist für Kunden, welche ihre Business-Software (z.B. SAP, Microsoft Dynamics AX von BE-terna etc.) z.B. zum Versand von Lohnabrechnungen über SOAP an die IncaMail-Plattform angebunden haben.	6

A MGI Mail Gateway Integration / Domänenintegration




* Verbindungsdaten für den IncaMail-SMTP-Server:

Versand



MX-Eintrag im DNS:		*.incamail.ch
Server A:	Hostname:	gw1.incamail.com
	Port:	25
	IP neu:	194.41.147.13
	IP alt:	91.194.146.86
	Zertifikat Common Name:	CN=gw1.incamail.com
Server B:	Hostname:	gw2.incamail.com
	Port:	25
	IP neu:	194.41.147.14
	IP alt:	91.194.146.87
	Zertifikat Common Name:	CN=gw2.incamail.com




Server A:	Hostname:	gw1.incamail.com
	IP neu:	194.41.147.13
	IP alt:	91.194.146.86
	Zertifikat Common Name:	CN=gw1.incamail.com
Server B:	Hostname:	gw2.incamail.com
	IP neu:	194.41.147.14
	IP alt:	91.194.146.87
	Zertifikat Common Name:	CN=gw2.incamail.com

MGI-Zertifikate: Fingerprint vs. Common Name

Wir identifizieren Ihre Mailserver bzw. -gateways mittels ihrer SSL-Zertifikate. Falls Sie uns für die Identifikation die *Fingerprints* dieser Zertifikate zugestellt haben, dann müssen sie uns diese Fingerprints regelmässig bei der Verlängerung eines Zertifikats frühzeitig melden, damit kein Zustellunterbruch entsteht. In diesem Fall möchten wir Ihnen unbedingt empfehlen, uns stattdessen den *Common Name* (CN) Ihres Zertifikats bekannt zu geben, am besten per IncaMail. Damit werden die Fingerprintmeldungen überflüssig.

B EAI Enterprise Application Integration über SMTP/TLS Auth:




* Verbindungsdaten für IncaMail-smtp-Server:


Versand



MX-Eintrag im DNS:		*.incamail.ch
Server A:	Hostname:	gw1.incamail.com
	Port:	25
	IP neu:	194.41.147.13
	IP alt:	91.194.146.86
Server B:	Hostname:	gw2.incamail.com
	Port:	25
	IP neu:	194.41.147.14
	IP alt:	91.194.146.87
ODER:	Hostname:	im.post.ch
	Port:	25
	IP neu:	194.41.184.117
	IP alt:	91.194.146.45

C EAI Enterprise Application Integration über SOAP:



 Verbindungsdaten für IncaMail-SOAP-Endpoints:

Versand 

IncaMail SOAP Services	Endpoints:	https://ws.incamail.com/3.0/ https://wsread.incamail.com/3.0/IncaMailReadService https://wsmgmt.incamail.com/IncaMailAdminService/IncaMailAdminPort
	Port:	443
	IP neu:	194.41.184.117
	IP alt:	91.194.146.85