



### Information générale

Le 11.11.2017, les services IncaMail seront installés sur de nouveaux serveurs. Les adresses IP changeront à cette occasion.

Veuillez déterminer avec les responsables informatiques en charge d'IncaMail si ces changements affectent votre infrastructure informatique ou s'il faut éventuellement des adaptations. Cela peut par ex. être le cas si les anciennes adresses IP d'IncaMail sont fixes sur votre firewall ou dans les règles du serveur ou de la passerelle mail. Dans ce cas, ces systèmes devraient prendre en compte les nouvelles adresses IP à compter du 11/12.11.2017.

Si vous avez configuré les services IncaMail exclusivement avec des noms d'hôte (par ex. gw1.incamail.com ou ws.incamail.com) ou si vous utilisez MX-Lookup en standard, aucune mesure n'est nécessaire.


#### Contenu du document

IncaMail propose différents modes de connexion. Selon votre connexion, toutes les sections ne sont pas importantes pour vous.

Section	Explication succincte	Page
Α	Ceci s'adresse aux clients qui ont relié leur infrastructure e-mail à la plateforme IncaMail, par ex. pour l'utilisation à partir d'Outlook, ou qui n'ont pas relié leur logiciel business, par ex. pour l'envoi de décomptes de salaire, à IncaMail via l'une des variantes B ou C.	3
В	Ceci s'adresse aux clients qui ont relié leur logiciel business (par ex. Xpert.HRM de Soreco HR AG, Abacus, etc.) à la plateforme IncaMail, par ex. pour l'envoi de décomptes de salaire à l'aide de SMTP/TLS Auth.	5
С	Ceci s'adresse aux clients qui ont relié leur logiciel business (par ex. SAP, Microsoft Dynamics AX de BE-terna, etc.) à la plateforme IncaMail, par ex. pour l'envoi de décomptes de salaire à l'aide de SOAP.	



### MGI Mail Gateway Integration / intégration de domaine






Données de connexion pour serveur IncaMail SMTP:

# Expédition \_\_\_\_\_



Entrée MX dans DNS:		*.incamail.ch
Serveur A:	Nom d'hôte:	gw1.incamail.com
	Port:	25
	Nouvelle IP:	194.41.147.13
	Ancienne IP:	91.194.146.86
	Certificat Common Name:	CN=gw1.incamail.com
Serveur B:	Nom d'hôte:	gw2.incamail.com
	Port:	25
	Nouvelle IP:	194.41.147.14
	Ancienne IP:	91.194.146.87
	Certificat Common Name:	CN=gw2.incamail.com






•		
Serveur A:	Nom d'hôte:	gw1.incamail.com
	Nouvelle IP:	194.41.147.13
	Ancienne IP:	91.194.146.86
	Certificat Common Name:	CN=gw1.incamail.com
Serveur B:	Nom d'hôte:	gw2.incamail.com
	Nouvelle IP:	194.41.147.14
	Ancienne IP:	91.194.146.87
	Certificat Common Name:	CN=gw2.incamail.com

#### Certificats MGI: Empreinte vs. Common Name

Nous identifions vos serveurs ou passerelles mail à l'aide de leurs certificats SSL. Si vous nous avez envoyé les *empreintes* de ces certificats pour l'identification, il vous faudra régulièrement signaler à temps ces empreintes lors de la prolongation d'un certificat, ce afin que l'expédition ne soit pas interrompue. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement de nous indiquer plutôt le *Common Name* (CN) de votre certificat, idéalement via IncaMail. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de signaler les empreintes.



#### **EAI Enterprise Application Integration via SMTP/TLS Auth:** В





Données de connexion pour serveur IncaMail SMTP:


# **Expédition**



Entrée MX dans DNS:		*.incamail.ch
Serveur A:	Nom d'hôte:	gw1.incamail.com
	Port:	25
	Nouvelle IP:	194.41.147.13
	Ancienne IP:	91.194.146.86
Serveur B:	Nom d'hôte:	gw2.incamail.com
	Port:	25
	Nouvelle IP:	194.41.147.14
	Ancienne IP:	91.194.146.87
Ou:	Nom d'hôte:	im.post.ch
	Port:	25
	Nouvelle IP:	194.41.184.117
	Ancienne IP:	91.194.146.45



### **EAI Enterprise Application Integration via SOAP:**





Données de connexion pour endpoints IncaMail SOAP:

# **Expédition**

IncaMail SOAP Services	Endpoints:	https://ws.incamail.com/3.0/ https://wsread.incamail.com/3.0/IncaMailReadService https://wsmgmt.incamail.com/IncaMailAdminService/IncaMailAdminPort
	Port:	443
	Nouvelle IP:	194.41.184.117
	Ancienne IP:	91.194.146.85